

LC-2
LC-4X

 **TOPCON**

ZVIDITELNĚTE SVOU PROFESIONALITU



**Maximální produktivita při
minimálních nákladech**

It's time.

Křížový laser LC-2



- Dvě laserové linky, horizontální a vertikální (laserová olovnice)
- Vysoce viditelný laserový paprsek
- Pulzní režim pro použití laserového senzoru
- Vytyčení pravého úhlu
- Vhodný pro práce v interiéru i exteriéru



Balení

Křížový laser LC-4X



- Vysoce viditelný laserový paprsek
- Vytváří 3 vertikální linie, 1 horizontální linii, a zároveň dolní olovnici
- Okamžité samourovňání do tří sekund
- Dosah až 40 metrů s použitím senzoru
- Odolnost - IP54



Balení

LVH-800 laserový senzor pro LC-2

LVH-800 laserový senzor je vhodné příslušenství pro LC-2, zvláště pro práci v exteriéru s dosahem do 50m. Balení obsahuje laserový senzor, držák senzoru a nylonové ochranné pouzdro.



TECHNICKÉ INFORMACE*

	LC-2	LC-4X
Přesnost	3 mm/ 10m	2 mm/ 10m
Laserová dioda	635 nm	635 nm
Dosah	30m interiér/50m exteriér	40m interiér/50m exteriér
Napájení	3x AA suché baterie	3x AA suché baterie
Doba provozu	12 hodin nepřetržitě	5 hodin při všech líních
Odolnost proti vodě a prachu	IP54	IP54
Indikace mimosamournání	ano	ano
Závit na stativ	1/4 a 5/8"	
Hmotnost	470 g	900 g
Ochrana	nylonové pouzdro	hliníkový kufr

* Firma Topcon si vyhrazuje právo na všechny změny v technických parametrech 10/2009.

www.topcon.eu

Váš autorizovaný prodejce: